

TOP NEWS

お客様とシーズンハウスをつなぐ情報誌「aim」

清水建設グループ (株)シーズンハウス 代表取締役 清水 洋一



梅雨の季節になりました、はっきりしない天気がつづきますね、今年も空梅雨になる気配です、すこしずつ温暖化の影響でしょうか日本の四季の変化が微妙にずれてきているのでしょうか。政府でも環境問題に積極的な政策を立案してきています、省エネ・エコホーイント・太陽光発電への補助金の復活です。(株)シース・ンハウスでも清水建設ケーループ・の一員として、環境循環型企業を目視し、太陽光発電に積極的に取り組んでまいります。今月より、長期優良住宅政策がスタートしました。長期借入制度(フラット50)・各種減税制度の優遇処置が行われます、住宅履歴書(住宅カルテ)制度の確立などが行われる予定です、消費経済政策から資源の有効利用へと方向転換の時期に入ってきたのかも知れません、日本は、資源の大半を外国からの輸入に頼っています、限りある資源を大切に使うことが求められています。私たち、シーズンハウスでは、これからもお客様の声を大事にし、施工への反映をして行きたいと思っております。きびしい社会情勢の中、皆様の暖かいお言葉やご支援に支えられながら頑張ってまいりますので今後とも宜しくお願い致します。

『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』

(平成20年法律第87号 平成21年6月4日 施行)

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良住宅である「長期優良住宅」について、その 建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「 長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました

この法律では、長期優良住宅の普及の促進の為、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請し、当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。





日本の住宅の利用期間は平均30年

我が国では、取り壊される住宅の平均築後経過年数は約30年と、イギリスの約77年、アメリカの約55年に比べると短くなっています。

こうした住宅ストックの現状を見ると、地理的な条件、国民性の違いや歴史的背景などから単純に比較できないものの、諸外国と比較して住宅が短い期間で取り壊されています。

また、我が国においては、1981年以降に建築された住宅が約6割を占める一方、1950年以前に建設された住宅は5%以下となっています。これに対して、欧米、特にイギリスにおいては、1950年以前に建設された住宅が4割を超えるなど、長期にわたって住宅が活用されています。

住宅ギャラリーNAKA

6月 27日(土)

PM2:00~PM4:00

第6回 住宅セミナー開催予定

テーマ:-住まいの省エネ対策-「太陽光発電について」

参加費無料

※ 来場者には、粗品を差し上げます。 ※



総額200.5億円の住宅用太陽光発電補助金

平成21年度総額

京都議定書目標達成計画等で示されている太陽光発電の導入目 標を達成する為及びその後の太陽光発電の大量導入を可能とする ため、住宅用太陽光発電システムの価格低下を促しつつ市場の拡 大を図ることを目的に平成21年度住宅用太陽光発電導入支援対 策費補助金 総額200.5億円となり84,000件程度の補助件数 を見込んでおります。

《募集期間》

2009年4月1日(水) ~ 2010年 1月 29日(金)

《補助金額》

対象システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力1kWあたり 7万円

《対象者》

自ら居住する住宅に対象システムを新たに設置する個人で、電灯契約 をしている方

《 対象システム 》

① 太陽電池モジュールの変換効率が一定の数値を上回ること(太陽電池の種類毎に基準値を設定) ② 一定の品質・性能が強力とします。

一定の品質・性能が確保され、設置後のサポート等がメーカー等によ

って確保されていること。 ③ 最大出力が10kW未満で、かつシステム価格が70万円(税抜)/kW 以下であること。

有限責任中間法人太陽光発電協会 太陽光発電普及拡大センター(JーPEC)が募 テいます。

ましょり (接) レズ 雑出

ガ

発生.

酸性 等

洗

な塩

K様邸

完工

の塩 ゕ゙も

系漂白剤

単が

で使

用

れ 市等にスプレーして拭い口・スイッチには中性洗 き剤 取を

子》

// 床

ま

卜

と同

様

່。の

お 手

入れ

を

する

。二、薄め液で拭いたところを水ます。(必ずゴム手袋を使用しまます。(必ずゴム手袋を使用しまうれやニオイ物質を分解するの中を硬く絞り床を拭きます。中を硬く絞り床を拭きます。一、塩素系漂白剤(「ドメスト」でしたはトイレ用ウェットティッシュで便座を拭いた後、硬く絞った柔・■ 週に1度のお手入れ 巾浄 ■た便■ に拭き取りましてす。臭いの原です。臭いの床の汚-パ(「ドメスト」や・入れ・ティッシュで」使く絞った柔ら めト 液や b 拭か、 g i I 浸除 きじ で尿 ま布 こまた し菌 す。ま

四、 汚れが取り の#)で擦り取り+ ます。 トイレッ-こ、 トイレッ-ます。か、目のが 擦っても汚れが 擦っても汚れが 擦っても汚れが 擦っても汚れが 擦っても汚れが 擦っても汚れが 擦っても汚れが か、目のが が、まか、

用酸性洗剤をかけ、5八・トペーパーを便器に貼

、5分程度おきに貼り、還元系

か取れての細れが取れてが取れていました。

ましょう。細かいサンドペーパ取れない場合は、グラシで擦り落し

-パー(12)

- (1200#/150 レンザーを使す。ブラシで

れたらトイレットペーパーを流

ま汚

の菌

よしょう)に優れていたがあり

て

水拭し

きし

ま

ー、洗剤の効果 ●輪ジミ・黄ばな に _度のお手♪ 、トイレットペーで下げます。

効果を上げるはみ・黒ずみ

のれ

手②

お

n

0

コ

1

面

0

お

n

(を上げるために、)・黒ずみがついて-

便器内に

の水合

の 原因に ま も も には主 五います

(株) 清水建設グループの最新情報

ひたちなか市

H20年 11月

「土間のあるセカ ンドライフを愉し む家」

老夫婦のセカンドライ フを愉しむプランです 玄関に土間を設け、 リビング天井の高い広 々明るい空間構成で





水戸市 K様邸 H21年4月 完工

大家族の個々のプライバシーを確保し たゆとりのプランで す オンドル床暖房を 採用しています。





茨城町 駒渡 水府学院高架水槽 H21年1月

水戸法務局 更正施設 高架水槽用架台補修 工事です

住宅ギャラリーNAKA

〒311-0105 茨城県那珂市菅谷517-1 TEL 029-295-1130 FAX 029-295-1566 E-mall seasonh@green.ocn.ne.jp URL http://seasonhouse.kouji.biz